



| |
|-----------------------------|
| มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| รับ 1702 วันที่ 21 เม.ย. 63 |
| เวลา 13.52 น. |

ที่ พท ๐๐๓๒/ว ๒๖๙๐

ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ถนนรามเสวร์ พท ๙๓๐๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากหน้ากากอนามัย (Mask)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง

อ้างถึง ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ ๔ และฉบับที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อปฏิบัติในการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้งานแล้วอย่างถูกวิธี จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ ๔ และฉบับที่ ๕ ปัจจุบันจังหวัดพัทลุงได้ยืนยันการพบผู้ป่วยและผู้ต้องดำเนินการเฝ้าระวัง ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว การปฏิบัติตามประกาศจังหวัดพัทลุงเพื่อควบคุมป้องกันโรคและการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการระบาดของโรคจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการจัดการมูลฝอยจากหน้ากากอนามัยที่ใช้งานแล้ว ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนจากเชื้อโรคที่อันตรายต้องนำไปจัดการที่ถูกต้องและปลอดภัยนั้น

จังหวัดพัทลุงจึงขอส่งข้อปฏิบัติในการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้งานแล้วอย่างถูกวิธี เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากหน้ากากอนามัย (Mask) ในหน่วยงานด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
โทร. ๐-๗๕๖๑-๓๑๒๗ ต่อ ๑๐๕
โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๒๓๔๔

ข้อปฏิบัติในการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี

๑. ถอดหน้ากากอนามัย (Mask) โดยไม่ให้มือสัมผัสด้านในของหน้ากาก
๒. พับหน้ากากอนามัยโดยให้ส่วนที่สัมผัสร่างกายอยู่ด้านใน
๓. ม้วนสายรัดแล้วพันโดยรอบหน้ากาก
๔. ใส่ถุงรองรับและมัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อ
๕. ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงในถังขยะติดเชื้อที่แยกจากขยะทั่วไป เพื่อส่งต่อกระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อของสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่
๖. ถังขยะมูลฝอยติดเชื้อทำจากวัสดุที่แข็งแรง มีฝาปิด เครื่องหมาย และคำเตือนให้บุคคลทั่วไปทราบว่าเป็นภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
๗. ผู้ปฏิบัติงานควรล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างมือหรือสบู่ทุกครั้งหลังจากทำงาน



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

www.ptho.moph.go.th



วิธีทิ้ง “หน้ากากอนามัย” ใช้แล้ว ให้ถูกต้อง

1. ถอดหน้ากาก โดยไม่สัมผัสด้านในของหน้ากาก
2. พับหน้ากาก เก็บให้ส่วนที่สัมผัสร่างกายอยู่ด้านใน
3. ม้วนสายรัด แล้วพันโดยรอบหน้ากากอนามัย (แมส)
4. ใส่ถุงรองรับแล้วพันปากถุงให้แน่น ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
5. ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ลงถังขยะติดเชื้อที่แยกจากขยะทั่วไป เพื่อนำไปสู่กระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อ โดยส่งสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่
6. ล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ตามหลัก 7 ขั้นตอน

พับ ม้วน ทิ้ง

ปลอดภัย ห่างไกลโรค

วิธีการเก็บหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ที่ถูกต้อง



ใช้นิ้วจับห่วงที่เกี่ยวหูทั้งสองข้าง



ใช้นิ้วทั้งสองม้วนหน้ากากเข้าหากัน โดยพลิกด้านในที่สัมผัสกับใบหน้าของเราออก



เก็บแยกจากขยะอื่นารวมใส่ถุง



เขียนบนถุงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัยใช้แล้ว)



ช่วยคิดแยกขยะ: นำไปกำจัดถูกวิธี ลดการติดเชื้อ

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ พัทลุง

โทร 074 613127 ต่อ 105