




**Jardine Schindler**



**Schindler**

มหาวิทยาลัยทักษิณ	
รับ..... 1752 .....	วันที่ 22 เม.ย. 2563 .....
เวลา 16.26 น. ....	

From บริษัท จาร์ดีน ชินด์เลอร์ (ไทย) จำกัด  
 Telephone 07-651 0696, 082-790 4300  
 E-mail chayoot.chindawong@schindler.com  
 Reference Letter PK 2020/020  
 Date 13-Apr-20  
 Subject หนังสือแจ้งวิธีการดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์/บันไดเลื่อน เพื่อหลีกเลี่ยงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการปิดการใช้งานเป็นเวลานาน

เรียน ท่านลูกค้าที่ใช้งานลิฟต์/บันไดเลื่อน ภายใต้การดูแลบำรุงรักษาของบริษัท จาร์ดีน ชินด์เลอร์ (ไทย) จำกัด

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อทุกภาคส่วนขยายไปในวงกว้าง เป็นเหตุทำให้หลาย ๆ สถานที่ประกอบการต้องทำการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ซึ่งแน่นอนว่าอาจมีความจำเป็นต้องทำการปิดการทำงานของระบบลิฟต์/บันไดเลื่อนภายในอาคารไปด้วย บริษัท จาร์ดีน ชินด์เลอร์ (ไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ติดตั้งและดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์/บันไดเลื่อน มีความเข้าใจถึงสถานการณ์นี้อย่างถ่องแท้ จึงใคร่ขอถือโอกาสนี้แนะนำวิธีการดูแลอุปกรณ์ให้มีผลกระทบกับระบบลิฟต์/บันไดเลื่อน ในตอนที่จะกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งให้น้อยที่สุด

ทางบริษัทฯ ขอเรียนว่าระบบลิฟต์/บันไดเลื่อน เป็นเครื่องจักรที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีการเคลื่อนที่ การที่ปิดทิ้งไว้เป็นระยะเวลาหลายๆ จะมีผลกระทบกับอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งอาจชำรุดเร็วกว่าปกติได้ ยกตัวอย่างเช่น สลิงขับเคลื่อนรวมทั้งสายพานจุดลิฟต์ที่ต้องหยุดอยู่กับที่พร้อมรับน้ำหนักในจุดที่มีการกดทับเป็นเวลานาน ๆ ทำให้จุดนั้น ๆ จะสึกหรือสึกหรมมากกว่าจุดอื่น ๆ ซึ่งก็จะทำให้สลิงหรือสายพานทั้งเส้นเสื่อมสภาพเร็วไปด้วย รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ถูกกดทับนาน ๆ อาจเกิดสนิมได้ เช่นเดียวกันกับบันไดเลื่อน อุปกรณ์พวก พูเลย์ ลูกดิ่งและโซ่ขับต่างๆ รวมถึงราวมือจับ หากถูกกดทับนาน ๆ อาจทำให้อุปกรณ์นั้น ๆ เกิดการเสียดสีรูปทรง อาจเกิดการบิด หรือเป็นสนิมทำให้เกิดการติดขัดได้ และเมื่อปล่อยลิฟต์/บันไดเลื่อน กลับมาใช้งานอีกครั้งอาจจะมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายเป็นจำนวนมากได้

ดังนั้นบริษัทฯ จึงใคร่ขอแนะนำให้เปิดลิฟต์/บันไดเลื่อน วิ่งสัปดาห์ละครั้งเป็นเวลาประมาณ 30 นาที ทั้งนี้หากเป็นไปได้ควรใช้ช่างลิฟต์/บันไดเลื่อน เข้าไปทำการบำรุงรักษาเพื่อทำการหล่อลื่นหยอดน้ำมัน ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดสนิมและป้องกันการชำรุดของอุปกรณ์เพื่อให้ตอนจะกลับมาใช้ใหม่จะแน่ใจได้ว่า ระบบลิฟต์/บันไดเลื่อนมีความพร้อมสามารถใช้งานได้ทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ปกติโดยเร็ว

ขอแสดงความนับถือ  
 บริษัท จาร์ดีน ชินด์เลอร์ (ไทย) จำกัด  
 นายชัยยุทธ จินดาวงศ์  
 ผู้จัดการสาขาภูเก็ต

นายวรจรงค์ ปิติ  
 Service Supervisor