

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๙๐๘.๐๔/๐๖๕๕๖



กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ. ...

เรียน **อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ. ...

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมอนามัยได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ. ... มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศให้การประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติที่ผู้ดำเนินการต้องปฏิบัติ ประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น นั้น

กรมอนามัย ขอความอนุเคราะห์จากท่านพิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ. ... เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ทั้งนี้ สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ <https://foodsafety.anamai.moph.go.th> หัวข้อ “การรับฟังความคิดเห็น” ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิตติ แสงธรรม)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๐๕

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๘๘



กรมอนามัย
Department of Health

แบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นต่อ

(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ....

กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ขอเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ.... ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

ทั้งนี้ท่านสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

๑. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งกลับมายัง email: suracheth.b@anamai.mail.go.th
๒. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งกลับทางไปรษณีย์

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ อาคาร ๓ ชั้น ๓
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐

๓. แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง Google Forms ได้ที่ <https://shorturl.asia/sHCB8>

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการให้ความคิดเห็นฯ

รายละเอียดเอกสารแนบ	ลิงค์ / QR-Code
๑. เอกสาร (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ.... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)	https://shorturl.asia/๘vIPW 
๒. แบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นฯ (ไฟล์ word)	https://shorturl.asia/๘JmLy 
๓. แบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นฯ ผ่านช่องทาง Google Forms	https://shorturl.asia/sHCB๘ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายสุรเชษฐ์ บัวผัน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย

โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๐ ๔๘๕๐ หรือ email: suracheth.b@anamai.mail.go.th